



## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

### ЛИСТ

від 26.04.2001 р. N 05-39-14/1038

Антимонопольному комітету України  
Черкаському обласному  
територіальному відділенню

### **Щодо оплати споживачів за газ при наявності електронагрівачів води**

Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.03.2001 р. N 03/344 та повідомляє.

Згідно примітки 5 постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619 "Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників" встановлено порядок перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ при перерві у централізованому гарячому водопостачанні.

Термін відсутності гарячого водопостачання фіксується в двосторонньому акті, що підписується теплопостачальною та газозбутовою організаціями і є підставою для перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ. За цей період населення не здійснює плату за користування централізованим гарячим водопостачанням. Газозбутова організація після закінчення півріччя надсилає абоненту перерахунок за спожитий газ в період відсутності централізованого гарячого водопостачання.

Таким чином, наявність електрообладнання для підігріву води у разі перерви у централізованому гарячому водопостачанні не є підставою для того, щоб не застосовувати норму споживання природного газу, затверджену вище зазначеною постановою Кабінету Міністрів України.

В разі виникнення у споживачів сумнівів щодо правомірності застосування норми споживання природного газу у разі перерви в гарячому водопостачанні, їм рекомендується встановити побутовий лічильник газу і сплачувати виключно за реально спожитий природний газ.

**Голова Комісії**

**Ю. Продан**

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2013  
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2013

